




STATUS[®]
DISPOSERS

Първата в света мелница
с безчетков постоянен ток двигател
STATUS Premium 400



Разликите между мелница с безчетков постоянен ток двигател и аналогичен модел с асинхронен двигател

Premium 400 BLDC безчетков двигател



Тегло на мелницата

7,5 кг  10,4 кг

Скорост на въртене на
смилащия диск

2250 об/м  1480 об/м

Консумирана мощност

560 Вт  560 Вт

Ефективна мощност (КПД)

80%  50%

Premium 300 BLAC асинхронен двигател



Внедрени технически преимущества на **Premium 400**


- ▮ *Разнопосочно въртене при всяко ново включване за равномерно износване на смлащите елементи в камерата*
- ▮ *Автоматично намаляване на скоростта и енергопотреблението при липса на натоварване*
- ▮ *Автоматично изключване след 8 минути работа без натоварване*
- ▮ *Защита от прегряване на двигателя*
- ▮ *Звукова индикация за удобно отстраняване на дребни неизправности*
- ▮ *Възможност за монтаж на захранващ кабел с необходима дължина (ел. съединение)*

Основни преимущества за потребителя на **Premium 400**

- ▮ *Намалено ниво на шум на двигателя*
- ▮ *Увеличена скорост на въртене на диска, допринасяща за ускорен процес на смилане*
- ▮ *Увеличения въртящ момент и разнопосочното въртене позволяват на мелницата уверено да се справя с по-твърди и влакнести отпадъци, а също така намалява вероятността от блокиране*
- ▮ *Намаляването на теглото облекчава монтажа и намалява натоварването на мивката*
- ▮ *Конструктивните особености на двигателя Premium 400 и сложното електронно управление на работата, намаляват разходите за енергия за предишния обем отпадъци*
- ▮ *Максимално удължаване на ефективния срок на работа на елементите на смлащата камера*

STATUS Premium 400

Иновации и надежден помощник във Вашия дом



Технически характеристики

- ! Мощност **560 Вт**
- ! Брой степени на смилане **3**
- ! Система за звукоизолация - **75%**
- ! Смилаща камера **метал 1200 мл**
- ! Тегло **7,5 кг**
- ! Гаранция **5 години**

В комплекта

- ! пневматичен бутон
- ! филтрираща мрежа с гумена тапа
- ! монтажен възел
- ! гумен предпазител
- ! водосточна тръба с пружинна скоба